



CATALOGO

CARRELLI

2 Vassoi



Misure:

Cod. 12.01	78x53x90h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.02	100x53x90h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.03	126x53x90h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.04	78x53x90h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.05	100x53x90h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.06	126x53x90h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.07	78x53x90h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto
Cod. 12.08	100x53x90h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto
Cod. 12.09	126x53x90h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto
Cod. 12.10	Carrello chiuso su 3 lati disponibile in tutte le misure		

3 Vassoi



Misure:

Cod. 12.13	78x53x110h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.14	100x53x110h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.15	126x53x110h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.16	78x53x110h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.17	100x53x110h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.18	126x53x110h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.19	78x53x110h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto
Cod. 12.20	100x53x110h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto
Cod. 12.21	126x53x110h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto

4 Vassoi



Misure:

Cod. 12.26	78x53x150h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.27	100x53x150h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.28	126x53x150h	Ruote Diametro 80	Vassoi chiusi
Cod. 12.29	78x53x150h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.30	100x53x150h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.31	126x53x150h	Ruote Diametro 80	Lato lungo aperto
Cod. 12.32	78x53x150h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto
Cod. 12.33	100x53x150h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto
Cod. 12.34	126x53x150h	Ruote Diametro 80	Lato corto aperto
Cod. 12.35	Carrello chiuso su 3 lati disponibile in tutte le misure		

Banchi da lavoro



Misure:

Cod. 12.51	200x100x100h	Sottopiano e cassetto smontabile
Cod. 12.52	200x100x100h	Inclinato smontabile con sottopiano e cassetto

Portaborse - Portacinture



Misure:

Cod. 12.42	153x90x193h	Portaborse a 12 bracci	Diam. tubo 16mm
Cod. 12.43	153x90x193h	Portaborse a 12 bracci	Diam. tubo 40mm

Altri Articoli

Capre Portapelle



Misure:

Cod. 12.39	CON VASSOIO	cm 100x52x145h	Ruote Diametro 80
Cod. 12.40	CON VASSOIO	cm 150x52x145h	Ruote Diametro 80

Cassettiere

Misure:

Cod. 12.48	97x57.5x124h	Ruote Diametro 100	14 cassetti
Cod. 12.49	144x57.5x124h	Ruote Diametro 100	14 cassetti



Stenditori



Misure:

Cod. 12.46	cm60x60x175h	Ruote Diametro 80	12 ripiani
Cod. 12.47	cm100x50x175h	Ruote Diametro 80	12 ripiani

Essicatoi



Misure:

Cod. 12.44	cm 55x75x150h	Essicatoio a 40 ripiani in rete plastificata
Cod. 12.45	cm 100x50x175h	Essicatoio a 50 ripiani in rete plastificata

Portarotoli

Misure:

Cod. 12.90	cm 175x62x200h	Ruote Diametro 100
------------	----------------	--------------------



Stand



Scaffalature



Infissi - Ringhiere - Inferriate di sicurezza



PRIMA

DOPO



Box e Dehors per bar e ristoranti



Armadi spogliatoio metallici

Serie 114 - 214/AL



Misure:

Cod. 114/01	50 x 50 x 180
Cod. 214/02/AL	100 x 50 x 180

Serie 113



Misure:

Cod. 113/02	35 x 35 x 180
Cod. 113/04	70 x 35 x 180
Cod. 113/06	105 x 35 x 180

Serie 113/P

Misure:

Cod. 113/02 P	35 x 50 x 180
Cod. 113/04 P	70 x 50 x 180
Cod. 113/06 P	105 x 50 x 180



CATALOGO




Prodotti
di arredo urbano

CANTIERISTICA STRADALE


Caratteristiche di costruzione valide per tutti i tipi di transenne,
escluso la finitura (zincatura/verniciatura)

- Tubolare perimetrale da mm 35.
- Segmenti verticali in piatto da mm 20.
- Rifrangenza BR classe 1,7 anni da mm 1500x200h con cornice di guide metalliche “antitaglio” in ottemperanza alle normative vigenti DLGS 626/494.
- Piedini a “U” girevoli e sostituibili. In alternativa piede “piatto” anti-intralcio.
- Finitura: Zincatura




TRANSENNE STRADALI ZINCATE
STRUTTURA DOTATA DI CERTIFICAZIONE

- ART: TR/251
Dim: mm 2500x1100h
- ART: TR/201
Dim: mm 2000x1100h
- ART: TR/151
Dim: mm 1500x1100h



TRANSENNE STRADALI ZINCATE CON
RIFRANGENTE
STRUTTURA DOTATA DI CERTIFICAZIONE

- ART: TR/250
Dim: mm 2500x1100h
- ART: TR/200
Dim: mm 2000x1100h
- ART: TR/150
Dim: mm 1500x1100h



TETTOIA DA CANTIERE ZINCATA SMONTABILE


STRUTTURA DOTATA DI CERTIFICAZIONE

- ART:TB/3000
Dim:mm3000x2000x2900h




ACCESSORI TRANSENNE STRADALI

- ART: PT/25 Piedino ricambio.
Codolo:mm25x25
- ART: PT/25P Piedino piatto ricambio.
Codolo:mm25x25
- ART: RF/150 Banda rifrang.
Dim: mm 1500x200
- ART: RF/100 Banda rifrang.
Dim: mm 1000x200



BASAMENTO PESANTE PER PALINE DA MM 40X40

- ART: BPN/40
Dim: mm 510x750x315h (Kg18ca.)
- ART: BPZ/40
Dim: mm 510x750x315h (Kg18ca.)



ARMATURA DOPPIA ZINCATA

- ART: ARM/22
Dim: mm 400x200h



ARMATURA SAGOMATA ZINCATA

- ART: ARM/48 (per palina diam.48 mm)
Dim: mm 450x1200h
- ART: ARM/60 (per palina diam.60 mm)
Dim: mm 450x1200h




BARRIERA PER CHIUSINO CON RIFRANGENZE

- ART:BC/100
Dim:mm1060x1060h




CONTENITORE IMPILABILE PORTATRANSENNE

- ART: CO/TR da 20 pz.
Dim: mm 1660x830x1200h
 - Montanti in tubo quadro da mm 50x50 completi di gancio per sollevamento.
 - Collegamenti longitudinali in tubo rettangolo da mm 80x30.
 - Rompitratto in tubo quadro da mm 50x50.
- Spine di sicurezza in tondo da mm 14 con catena, fermo e tronchetto posizionale.
- Basette di appoggio in lamiera stampata con bordo inferiore.
- Finitura zincata.



RASTRELLIERA UNIVERSALE PER RECINZIONI MOBILI DA 24 POSTI

- ART: RA/24
Dim: mm 3570x1160x160h.
Rastrelliera universale zincata per pannelli recinzione mobile da mm 2000/3500.



PASSERELLA PEDONALE RIPIEGABILE

ART: PA/200

Dim: in posizione di utilizzo: mm 2160x1000x980h.

Dim: in posizione di magazzino: mm 1700x1150x230h

Calpestio in lega leggera rivestito di lamiera mandorlata sempre in alluminio.

Corrimano in tubo da mm 50.

ARREDO URBANO



PORTABICICLETTE MODULARE MODELLO "FIRENZE"


- ART: PB/06 da 6 posti
Dim: lungh. mm 1500
- ART: PB/08 da 8 posti
Dim: lungh. mm 2100
- ART: PB/10 da 10 posti
Dim: lungh. mm 2700
- ART: PB/20 da 20 posti
Dim: lungh. mm 5700

La particolarità della struttura si adatta allo spazio disponibile tramutandolo nel maggior numero possibile di posti biciclette.



PARAPEDONALE PER BICI

- ART: P/PB
Dim: mm 1270x560x1150h



PORTABICICLETTE A SPIRALE

- ART: RS/05 da 5 posti
Dim: mm 800x600x670h
- ART: RS/10 da 10 posti
Dim: mm 1570x600x670h
- ART: RS/15 da 15 posti
Dim: mm 2070x600x670h



PARAPEDONI CONTINUI

- ART: PA/45
Dim: mm 140x140x1100h
- ART: TE/80
Dim: mm 1050x1070h

Finitura con zincatura e verniciatura a polveri epossidiche



PARAPEDONALI *

- ART: AP/50 In tubo da mm 50.
Dim: mm 1000x1120h
- ART: AP/60 In tubo da mm 60.
Dim: mm 1000x1155h.

Finitura con zincatura e verniciatura a polveri epossidiche

* Possibilità, su preventivo, di variare le misure degli articoli a seconda delle esigenze




PALETTI ARTISTICI

- ART: AR/N (neutro)
Dim: mm 80x90x1450h
- ART: AR/1 (con 1 gancio)
Dim: mm 80x90x1450h
- ART: AR/2 (con 2 ganci)
Dim: mm 80x90x1450h
- ART: AR/3 (con 3 ganci)
Dim: mm 80x90x1450h

ART: SC/O

Scatola da interno c/coperchio

Finitura con zincatura e verniciatura a polveri epossidiche



PARAPEDONALI MODULARI

- ART: PC/80
Dim: mm 870x1000h
- ART: PL/80
Dim: mm 1580x1000h



PALETTO DISSUASORE

- PIR: 1100 a strutturapiramidale
Dim: lungh. mm 145(base)x1100h
Sfera superiore diametro mm 120.
Finitura con zincatura e verniciatura a polveri epossidiche

ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI



TRANSENNA ANTIPANICO

STRUTTURA DOTATA DI CERTIFICAZIONE

•

ART. TR/AP

Dimensioni :

Aperta : mm 1000x1200x1200h

Chiusa : mm 1000x1200x120h

Caratteristiche :

- Struttura in tubi di acciaio
- Pannello frontale in lamiera forata completa di scalino per emergenza
- Pedana in lamiera di alluminio mandorlata
- Struttura completamente ripiegabile per facilitare il trasporto
- Finitura con zincatura e verniciatura a polveri epossidiche




**TRANSENNA DI SICUREZZA PIEGHEVOLE ZINCATA PER DELIMITAZIONE FOLLA E
CANALIZZAZIONE MEZZI DI TRASPORTO
STRUTTURA DOTATA DI CERTIFICAZIONE**

•

ART. TR/SP

Dimensioni :

Aperta : mm 2080x900x1100h



TRANSENNE DA MANIFESTAZIONE ZINCATE
STRUTTURA DOTATA DI CERTIFICAZIONE

- ART: TR/250M
Dim: mm 2500x1100h
- ART: TR/200M
Dim: mm 2000x1100h

STRUTTURE PER PARCHEGGI




DELIMITATORE DI ACCESSO A PARCHEGGIO

Forma, dimensione e finitura a preventivo



SBARRA DI INGRESSO/USCITA APRIBILE

Forma, dimensione e finitura a preventivo.



ARCHETTO ANTISOSTA ZINCATO

- ART:AS/100
Dim:mm870x250x470h



Carpenteria Medicea srl
Via Giuseppe Ungaretti, 174
50041 Calenzano FI

Tel: 055 8990493

E-mail: info@carpenteriamedicea.it

mpvlab@carpenteriamedicea.it

www.carpenteriamedicea.it

P.I. 02285890972

*Il costruttore si riserva di apportare modifiche senza
darne il preavviso al fine migliorativo degli articoli stessi*